



Jellemz?k

Dam DX H?szivattyús légfűgőny HITACHI készülékhez

- Energiatakarékos h?szivattyús légfűgőny: Akár 70%-os költségmegtakarítás és szén-dioxid-kibocsátás csökkenés (fűtés módban).
- Önálló ház horganyzott acéllemezbe?l, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alapkivitelben RAL9016 fehér színben.Megrendelésre kérhet? egyéb színekben vagy rozsdamentes acélból.
- Választhatóan egyedivé tehet? elűls? panel, személyre szabott logók, jelzések, grafika, fényképek, stb. lehet?ségével.
- A bemeneti részek az el?lap mögött találhatóak. Nem igényelnek karbantartást.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét oldalon 0 és 15° között állítható.
- Kett?s bemeneti centrifugális ventilátorok, küls? rotor motorral és alacsony zajszinttel. 5 sebességfokozat.Az EC modellek rendkívül alacsony fogyasztású hatékony ventilátorokkal szerelve.
- Tartalmaz csak fűtéshez használt közvetlen tágulási tekercset telepített h?mérséklet-érzékel?kkel.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
El?készítve HITACHI Inverter kültéri h?szivattyúegységhez (R410A/R32) való csatlakoztatásra. Ehhez tágulási szeleppel rendelkező légfűgőnyökre alakított HITACHI DX Interface készlet és programozható vezérl? szükséges.
- DX VRF:
El?készítve HITACHI VRF kültéri h?szivattyúegységhez (R410A) való csatlakoztatásra. Ehhez tágulási szeleppel rendelkező légfűgőnyökre alakított HITACHI VRF Interface készlet és programozható vezérl? szükséges.

M?szaki adatok

50Hz

H?szivattyú - DX 1:1		
modell	(m³/h)	(m)
DAM ECM 1000 DX8-HI	2,5-3,8	
DAM ECM 1500 DX11-HI	2,5-3,8	
DAM ECM 2000 DX16-HI	2,5-3,8	
DAM ECM 2500 DX21-HI	2,5-3,8	
DAM ECM 3000 DX26-HI	2,5-3,8	
DAM ECG 1000 DX8-HI	3-4,2	
DAM ECG 1500 DX13-HI	3-4,2	
DAM ECG 1500 DX15-HI	3-4,2	
DAM ECG 2000 DX22-HI	3-4,2	
DAM ECG 2500 DX22-HI	3-4,2	
DAM ECG 2500 DX28-HI	3-4,2	



H?szivattyú - DX 1:1		
modell	(m³/h)	(m)

DAM ECG 3000 DX28-HI	3-4,2
----------------------	-------

H?szivattyú - VRF		
modell	(m³/h)	(m)

DAM ECM 1000 VRF8-HI	2,5-3,8
DAM ECM 1500 VRF12-HI	2,5-3,8
DAM ECM 2000 VRF16-HI	2,5-3,8
DAM ECM 2000 VRF19-HI	2,5-3,8
DAM ECM 2500 VRF21-HI	2,5-3,8
DAM ECM 2500 VRF24-HI	2,5-3,8
DAM ECM 3000 VRF26-HI	2,5-3,8
DAM ECG 1000 VRF10-HI	3-4,2
DAM ECG 1500 VRF13-HI	3-4,2
DAM ECG 1500 VRF15-HI	3-4,2
DAM ECG 2000 VRF20-HI	3-4,2
DAM ECG 2000 VRF24-HI	3-4,2
DAM ECG 2500 VRF25-HI	3-4,2
DAM ECG 2500 VRF29-HI	3-4,2
DAM ECG 3000 VRF29-HI	3-4,2

60Hz

H?szivattyú - DX 1:1		
modell	(m³/h)	(m)

DAM ECM 1000 DX8-HI	2,5-3,8
DAM ECM 1500 DX11-HI	2,5-3,8
DAM ECM 2000 DX16-HI	2,5-3,8
DAM ECM 2500 DX21-HI	2,5-3,8
DAM ECM 3000 DX26-HI	2,5-3,8
DAM ECG 1000 DX8-HI	3-4,2
DAM ECG 1500 DX13-HI	3-4,2
DAM ECG 1500 DX15-HI	3-4,2
DAM ECG 2000 DX22-HI	3-4,2
DAM ECG 2500 DX22-HI	3-4,2
DAM ECG 2500 DX28-HI	3-4,2
DAM ECG 3000 DX28-HI	3-4,2

H?szivattyú - VRF		
modell	(m³/h)	(m)

DAM ECM 1000 VRF8-HI	2,5-3,8
DAM ECM 1500 VRF12-HI	2,5-3,8
DAM ECM 2000 VRF16-HI	2,5-3,8
DAM ECM 2000 VRF19-HI	2,5-3,8
DAM ECM 2500 VRF21-HI	2,5-3,8
DAM ECM 2500 VRF24-HI	2,5-3,8
DAM ECM 3000 VRF26-HI	2,5-3,8
DAM ECG 1000 VRF10-HI	3-4,2



H?szivattyú - VRF		
modell	(m³/h)	(m)
DAM ECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
DAM ECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
DAM ECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
DAM ECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
DAM ECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
DAM ECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	
DAM ECG 3000 VRF29-HI	3-4,2	

Méretek

Dam DX h?szivattyús légfűgőny HITACHI készülékhez - Méretek