




Jellemz?k



- Energiatakar?kos h?szivattyús l?g?g?ny?: Ak?r 70%-os k?lts?gmegtakarítás és sz?n-dioxid-kibocsátás cs?kken?s (f?t?s m?dban).
- ?n?ll? h?z horganyzott ac?llemez?l, szerkezeti epoxi-poliészter fest?ssel, alapkivitelben RAL9016 fehér sz?nben.Megrendelésre k?rhet? egy?b sz?n?kben vagy rozsdamentes ac?lb?l.
- Mikroperforált bemeneti r?cs sz?r? funkciókkal és k?nny? szerelhet?s?ggel.Tartalmaz bels? el?szer?rt.
- Eloxált alum?nium kimeneti lap?tok szárnykialakítással, mindk?t oldalon 0 és 15° k?z?tt állíthat?.
- Kett?s bemeneti centrifugális ventil?torok, k?ls? rotor motorral és alacsony zajszinttel. 5 sebess?gfokozat.Az EC modellek rendk?v?l alacsony fogyasztás? hat?kony ventil?torokkal szerelve.
- Tartalmaz bels? el?szer?rt.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with integrated LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- DX 1:1:  
El?készítve DAIKIN Inverter k?lt?ri h?szivatty?hoz (R32) val? csatlakoztatásra, t?gulási szelep nem tartoz?k, az ?gyf?lnek kell beszereznie. Ehhez l?g?g?ny?kre alakított DAIKIN DX Interface k?szlet és programozható vez?rl? sz?ks?ges.
- DX VRV:  
El?készítve DAIKIN VRV k?lt?ri h?szivatty?hoz (R410A) val? csatlakoztatásra, t?gulási szelep nem tartoz?k, az ?gyf?lnek kell beszereznie. Ehhez l?g?g?ny?kre alakított DAIKIN VRV Interface k?szlet és programozható vez?rl? sz?ks?ges.

M?szaki adatok

50Hz

| H?szivattyú - DX 1:1  |                     |     |
|-----------------------|---------------------|-----|
| modell                | (m <sup>3</sup> /h) | (m) |
| RUND ECG 1000 DX10-DA | 5/8" - 3/8"         |     |
| RUND ECG 1500 DX13-DA | 5/8" - 3/8"         |     |
| RUND ECG 1500 DX15-DA | 5/8" - 3/8"         |     |
| RUND ECG 2000 DX22-DA | 3/4" - 3/8"         |     |
| RUND ECG 2500 DX25-DA | 3/4" - 3/8"         |     |
| RUND ECG 2500 DX29-DA | 7/8" - 1/2"         |     |
| RUND ECG 3000 DX34-DA | 7/8" - 1/2"         |     |

| H?szivattyú - VRV      |                     |     |
|------------------------|---------------------|-----|
| modell                 | (m <sup>3</sup> /h) | (m) |
| RUND ECG 1000 VRV10-DA | 5/8" - 3/8"         |     |
| RUND ECG 1500 VRV13-DA | 5/8" - 3/8"         |     |
| RUND ECG 1500 VRV15-DA | 5/8" - 3/8"         |     |
| RUND ECG 2000 VRV20-DA | 3/4" - 3/8"         |     |
| RUND ECG 2000 VRV24-DA | 3/4" - 3/8"         |     |
| RUND ECG 2500 VRV25-DA | 3/4" - 3/8"         |     |



| H?szivattyú - VRV      |             |     |
|------------------------|-------------|-----|
| modell                 | (m³/h)      | (m) |
| RUND ECG 2500 VRV29-DA | 7/8" - 3/8" |     |
| RUND ECG 3000 VRV29-DA | 7/8" - 3/8" |     |
| RUND ECG 3000 VRV34-DA | 7/8" - 3/8" |     |



60Hz

| H?szivattyú - DX 1:1  |             |     |
|-----------------------|-------------|-----|
| modell                | (m³/h)      | (m) |
| RUND ECG 1000 DX10-DA | 5/8" - 3/8" |     |
| RUND ECG 1500 DX13-DA | 5/8" - 3/8" |     |
| RUND ECG 1500 DX15-DA | 5/8" - 3/8" |     |
| RUND ECG 2000 DX22-DA | 3/4" - 3/8" |     |
| RUND ECG 2500 DX25-DA | 3/4" - 3/8" |     |
| RUND ECG 2500 DX29-DA | 7/8" - 1/2" |     |
| RUND ECG 3000 DX34-DA | 7/8" - 1/2" |     |


| H?szivattyú - VRV      |             |     |
|------------------------|-------------|-----|
| modell                 | (m³/h)      | (m) |
| RUND ECG 1000 VRV10-DA | 5/8" - 3/8" |     |
| RUND ECG 1500 VRV13-DA | 5/8" - 3/8" |     |
| RUND ECG 1500 VRV15-DA | 5/8" - 3/8" |     |
| RUND ECG 2000 VRV20-DA | 3/4" - 3/8" |     |
| RUND ECG 2000 VRV24-DA | 3/4" - 3/8" |     |
| RUND ECG 2500 VRV25-DA | 3/4" - 3/8" |     |
| RUND ECG 2500 VRV29-DA | 7/8" - 3/8" |     |
| RUND ECG 3000 VRV29-DA | 7/8" - 3/8" |     |
| RUND ECG 3000 VRV34-DA | 7/8" - 3/8" |     |





M?retek



|           | L    |
|-----------|------|
| RUND 1000 | 1025 |
| RUND 1500 | 1525 |
| RUND 2000 | 2030 |
| RUND 2500 | 2530 |
| RUND 3000 | 2980 |



Electrical Connections  
Entrances:  
RJ45, M21, M26, M32



Floor fixing points with foot

