
## Jellemz?k




- Energiatakarékos h?szivattyús légfüggöny: Akár 70%-os költségmegtakarítás és szén-dioxid-kibocsátás csökkenés (f?tés módban).
- Kifejezetten úgy tervezve, hogy minden típusú forgóajtó esetén telepíthet? legyen. Két lehetséges elrendezés, testre szabott méretezés.
- Önálló ház horganyzott acéllemezb?l, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alapkivitelben RAL9016 fehér színben.Megrendelésre kérhet? egyéb színekben vagy rozsdamentes acélból.
- Széles bemeneti rács csiszolt élekkel, mely nem igényel komoly karbantartást.
- Kör alakú eloxált alumínium kimeneti lapátok, szárnymetszet kialakításban.
- Kett?s bemeneti centrifugális ventilátorok, küls? rotor motorral és alacsony zajszinttel. 5 sebességfokozat.Az EC modellek rendkívül alacsony fogyasztású hatékony ventilátorokkal szerelve.
- Tartalmaz csak f?téshez használt közvetlen tágulási tekercset telepített h?mérséklet-érzékel?kkel.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with integrated LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- DX 1:1:
  El?készítve DAIKIN Inverter kültéri h?szivattyúhoz (R32) való csatlakoztatásra, tágulási szelep nem tartozék, az ügyfélnek kell beszereznie. Ehhez légfüggönyökre alakított DAIKIN DX Interface készlet és programozható vezérl? szükséges.
- DX VRV:
  El?készítve DAIKIN VRV kültéri h?szivattyúhoz (R410A) való csatlakoztatásra, tágulási szelep nem tartozék, az ügyfélnek kell beszereznie. Ehhez légfüggönyökre alakított DAIKIN VRV Interface készlet és programozható vezérl? szükséges.

## M?szaki adatok

50Hz

**H?szivattyú - DX 1:1**

| modell | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| ROTO ECG 1000 DX10-DA | 5/8" - 3/8" | |
| ROTO ECG 1500 DX13-DA | 5/8" - 3/8" | |
| ROTO ECG 1500 DX15-DA | 5/8" - 3/8" | |
| ROTO ECG 2000 DX22-DA | 3/4" - 3/8" | |
| ROTO ECG 2500 DX25-DA | 3/4" - 3/8" | |
| ROTO ECG 2500 DX29-DA | 7/8" - 1/2" | |

**H?szivattyú - VRV**

| modell | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| ROTO ECG 1000 VRV10-DA | 5/8" - 3/8" | |
| ROTO ECG 1500 VRV13-DA | 5/8" - 3/8" | |
| ROTO ECG 1500 VRV15-DA | 5/8" - 3/8" | |
| ROTO ECG 2000 VRV20-DA | 3/4" - 3/8" | |
| ROTO ECG 2000 VRV24-DA | 3/4" - 3/8" | |
| ROTO ECG 2500 VRV25-DA | 3/4" - 3/8" | |

| H?szivattyú - VRV | | |
|---|---|---|
| **modell** | (m³/h) | (m) |
| ROTO ECG 2500 VRV29-DA | 7/8" - 3/8" | |

60Hz

| H?szivattyú - DX 1:1 | | |
|---|---|---|
| **modell** | (m³/h) | (m) |
| ROTO ECG 1000 DX10-DA | 5/8" - 3/8" | |
| ROTO ECG 1500 DX13-DA | 5/8" - 3/8" | |
| ROTO ECG 1500 DX15-DA | 5/8" - 3/8" | |
| ROTO ECG 2000 DX22-DA | 3/4" - 3/8" | |
| ROTO ECG 2500 DX25-DA | 3/4" - 3/8" | |
| ROTO ECG 2500 DX29-DA | 7/8" - 1/2" | |

| H?szivattyú - VRV | | |
|---|---|---|
| **modell** | (m³/h) | (m) |
| ROTO ECG 1000 VRV10-DA | 5/8" - 3/8" | |
| ROTO ECG 1500 VRV13-DA | 5/8" - 3/8" | |
| ROTO ECG 1500 VRV15-DA | 5/8" - 3/8" | |
| ROTO ECG 2000 VRV20-DA | 3/4" - 3/8" | |
| ROTO ECG 2000 VRV24-DA | 3/4" - 3/8" | |
| ROTO ECG 2500 VRV25-DA | 3/4" - 3/8" | |
| ROTO ECG 2500 VRV29-DA | 7/8" - 3/8" | |

## Méretek

