


Jellemzők

A Rotowind forgóajtókhoz szánt légfüggönyöket úgy tervezték, hogy tökéletesen illeszkedjenek a forgóajtó ívéhez. Ezért elmondható, hogy minden légfüggöny egyedi. A forgóajtó fölött diszkrét módon kerülnek rögzítésre két lehetséges kialakítással, és általában ugyanarra a színre festve, mint maga a forgóajtó, hogy jól illeszkedjenek az épület külső és belső megjelenéséhez. Tervezünk légfüggönyöket széles forgóajtókhoz is.



- Kifejezetten úgy tervezve, hogy minden típusú forgóajtó esetén telepíthető legyen. Két lehetséges elrendezés, testre szabott méretezés.
- Önálló ház horganyzott acéllemezből, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alapkivitelben RAL9016 fehér színben. Megrendelésre kérhető egyéb színekben vagy rozsdamentes acélből.
- Széles bemeneti rács csiszolt éllel, mely nem igényel komoly karbantartást.
- Kör alakú eloxált alumínium kimeneti lapátok, szárnymetszet kialakításban.
- Kettős bemeneti centrifugális ventilátorok, külső rotor motorral és alacsony zajszinttel. 5 sebességfokozat. Az EC modellek rendkívül alacsony fogyasztású hatékony ventilátorokkal szerelve.
- „P” típus vízmelegítő tekerccsel, „E” típus érintésvédelmi elemekkel, három fokozatú beépített szabályozással, „A” típus fűtés nélkül, kizárólag levegővel. Választható DX tekerccs kiegészítés.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PLC, timer, etc.)

Műszaki adatok

50Hz

Fűtetlen			
modell	(m ³ /h)	(m)	(m ³ /h)
ROTO G 1000 A	-		
ROTO G 1500 A	-		
ROTO G 2000 A	-		
ROTO G 2500 A	-		
ROTO ECG 1000 A	-		
ROTO ECG 1500 A	-		
ROTO ECG 2000 A	-		
ROTO ECG 2500 A	-		

Elektromos Fűtés								
modell	(m ³ /h)	(kW)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(m ³ /h)
ROTO G 1000 E	-							
ROTO G 1500 E	-							
ROTO G 2000 E	-							
ROTO G 2500 E	-							
ROTO ECG 1000 E	-							
ROTO ECG 1500 E	-							
ROTO ECG 2000 E	-							
ROTO ECG 2500 E	-							

Vízmelegítés

Vízmelegítés

modell	(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(m ³ /h)
ROTO ECG 1500 P86	-								
ROTO ECG 2000 P86	-								
ROTO ECG 2500 P86	-								
ROTO ECG 1000 P64	-								
ROTO ECG 1500 P64	-								
ROTO ECG 2000 P64	-								
ROTO ECG 2500 P64	-								
ROTO ECG 1000 P54	-								
ROTO ECG 1500 P54	-								
ROTO ECG 2000 P54	-								
ROTO ECG 2500 P54	-								

Méreték

