



Jellemzők

A WINDBOX standard választékunk kis méretű és erőteljes légfüggőnye, időtálló és tetszetős formatervvvel. Kifejezetten álmennyezeti telepítésre tervezve. Minden típusú kereskedelmi és ipari bejárathoz megfelelő légfüggöny.

Süllyesztett Windbox légfüggöny

- Önálló ház horganyzott acéllemezből, álmennyezeti telepítésre előkészítve.
- Alumíniumprofilokkal és fűvókával ellátott (karbantartásmentes) bemeneti rács, egy RAL 9016 fehér színű keretbe integrálva. További színek kérésre elérhetőek.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét irányba állítható.
- Kettős bemeneti centrifugális ventilátorok, külső rotor motorral és alacsony zajszinttel. 5 sebességfokozat. Az EC modellek rendkívül alacsony fogyasztású hatékony ventilátorokkal szerelve.
- „P” típus vízmelegítő tekercessel, „E” típus érintésvédelmi elemekkel, három fokozatú beépített szabályozással, „A” típus fűtés nélkül, kizárólag levegővel. Választható DX tekercs kiegészítés.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Műszaki adatok

50Hz

| Fűtetlen    |         |     |
|-------------|---------|-----|
| modell      | (m³/h)  | (m) |
| RM 1000 A   | 2,5-3,5 |     |
| RM 1500 A   | 2,5-3,5 |     |
| RM 2000 A   | 2,5-3,5 |     |
| RM 2500 A   | 2,5-3,5 |     |
| RECM 1000 A | 2,5-3,8 |     |
| RECM 1500 A | 2,5-3,8 |     |
| RECM 2000 A | 2,5-3,8 |     |
| RECM 2500 A | 2,5-3,8 |     |
| RG 1000 A   | 3-4     |     |
| RG 1500 A   | 3-4     |     |
| RG 2000 A   | 3-4     |     |
| RG 2500 A   | 3-4     |     |
| RECG 1000 A | 3-4,2   |     |
| RECG 1500 A | 3-4,2   |     |
| RECG 2000 A | 3-4,2   |     |
| RECG 2500 A | 3-4,2   |     |

| Elektromos fűtés |         |      |
|------------------|---------|------|
| modell           | (m³/h)  | (kW) |
| RM 1000 E        | 2,5-3,5 |      |
| RM 1500 E        | 2,5-3,5 |      |
| RM 2000 E        | 2,5-3,5 |      |
| RM 2500 E        | 2,5-3,5 |      |
| RECM 1000 E      | 2,5-3,8 |      |
| RECM 1500 E      | 2,5-3,8 |      |
| RECM 2000 E      | 2,5-3,8 |      |
| RECM 2500 E      | 2,5-3,8 |      |
| RG 1000 E        | 3-4     |      |



| Elektromos Fűtés |        |  |      |     |
|------------------|--------|--|------|-----|
| modell           | (m³/h) |  | (kW) | (m) |
| RG 1500 E        | 3-4    |  |      |     |
| RG 2000 E        | 3-4    |  |      |     |
| RG 2500 E        | 3-4    |  |      |     |
| RECG 1000 E      | 3-4,2  |  |      |     |
| RECG 1500 E      | 3-4,2  |  |      |     |
| RECG 2000 E      | 3-4,2  |  |      |     |
| RECG 2500 E      | 3-4,2  |  |      |     |

| Vízmelegítés  |        |     |      |      |      |
|---------------|--------|-----|------|------|------|
| modell        | (m³/h) | (m) | (kW) | (kW) | (kW) |
| RM 1000 P86   | -      |     |      |      |      |
| RM 1500 P86   | -      |     |      |      |      |
| RM 2000 P86   | -      |     |      |      |      |
| RM 2500 P86   | -      |     |      |      |      |
| RECM 1000 P86 | -      |     |      |      |      |
| RECM 1500 P86 | -      |     |      |      |      |
| RECM 2000 P86 | -      |     |      |      |      |
| RECM 2500 P86 | -      |     |      |      |      |
| RG 1000 P86   | -      |     |      |      |      |
| RG 1500 P86   | -      |     |      |      |      |
| RG 2000 P86   | -      |     |      |      |      |
| RG 2500 P86   | -      |     |      |      |      |
| RECG 1000 P86 | -      |     |      |      |      |
| RECG 1500 P86 | -      |     |      |      |      |
| RECG 2000 P86 | -      |     |      |      |      |
| RECG 2500 P86 | -      |     |      |      |      |
| RM 1000 P64   | -      |     |      |      |      |
| RM 1500 P64   | -      |     |      |      |      |
| RM 2000 P64   | -      |     |      |      |      |
| RM 2500 P64   | -      |     |      |      |      |
| RECM 1000 P64 | -      |     |      |      |      |
| RECM 1500 P64 | -      |     |      |      |      |
| RECM 2000 P64 | -      |     |      |      |      |
| RECM 2500 P64 | -      |     |      |      |      |
| RG 1000 P64   | -      |     |      |      |      |
| RG 1500 P64   | -      |     |      |      |      |
| RG 2000 P64   | -      |     |      |      |      |
| RG 2500 P64   | -      |     |      |      |      |
| RECG 1000 P64 | -      |     |      |      |      |
| RECG 1500 P64 | -      |     |      |      |      |
| RECG 2000 P64 | -      |     |      |      |      |
| RECG 2500 P64 | -      |     |      |      |      |
| RM 1000 P54   | 8,52   |     |      |      |      |
| RM 1500 P54   | 14,34  |     |      |      |      |
| RM 2000 P54   | 18,65  |     |      |      |      |
| RM 2500 P54   | 24,32  |     |      |      |      |
| RECM 1000 P54 | 8,74   |     |      |      |      |
| RECM 1500 P54 | 14,71  |     |      |      |      |



| Vízmelegítés  |        |     |      |      |
|---------------|--------|-----|------|------|
| modell        | (m³/h) | (m) | (kW) | (kW) |
| RECM 2000 P54 | 19,13  |     |      |      |
| RECM 2500 P54 | 24,95  |     |      |      |
| RG 1000 P54   | 10,56  |     |      |      |
| RG 1500 P54   | 16,37  |     |      |      |
| RG 2000 P54   | 23,15  |     |      |      |
| RG 2500 P54   | 28,76  |     |      |      |
| RECG 1000 P54 | 11,5   |     |      |      |
| RECG 1500 P54 | 17,86  |     |      |      |
| RECG 2000 P54 | 25,24  |     |      |      |
| RECG 2500 P54 | 31,38  |     |      |      |

60Hz

| Fűtetlen       |         |     |
|----------------|---------|-----|
| modell         | (m³/h)  | (m) |
| RM 1000 A 60Hz | 2,5-3,5 |     |
| RM 1500 A 60Hz | 2,5-3,5 |     |
| RM 2000 A 60Hz | 2,5-3,5 |     |
| RM 2500 A 60Hz | 2,5-3,5 |     |
| RECM 1000 A    | 2,5-3,8 |     |
| RECM 1500 A    | 2,5-3,8 |     |
| RECM 2000 A    | 2,5-3,8 |     |
| RECM 2500 A    | 2,5-3,8 |     |
| RG 1000 A 60Hz | 3-4     |     |
| RG 1500 A 60Hz | 3-4     |     |
| RG 2000 A 60Hz | 3-4     |     |
| RG 2500 A 60Hz | 3-4     |     |
| RECG 1000 A    | 3-4,2   |     |
| RECG 1500 A    | 3-4,2   |     |
| RECG 2000 A    | 3-4,2   |     |
| RECG 2500 A    | 3-4,2   |     |

| Elektromos Fűtés |         |     |
|------------------|---------|-----|
| modell           | (m³/h)  | (m) |
| RECM 1000 E      | 2,5-3,8 |     |
| RECM 1500 E      | 2,5-3,8 |     |
| RECM 2000 E      | 2,5-3,8 |     |
| RECM 2500 E      | 2,5-3,8 |     |
| RECG 1000 E      | 3-4,2   |     |
| RECG 1500 E      | 3-4,2   |     |
| RECG 2000 E      | 3-4,2   |     |
| RECG 2500 E      | 3-4,2   |     |

| Vízmelegítés  |        |     |      |      |
|---------------|--------|-----|------|------|
| modell        | (m³/h) | (m) | (kW) | (kW) |
| RECM 1000 P86 | -      |     |      |      |
| RECM 1500 P86 | -      |     |      |      |



| Vízmelegítés  |        |     |      |      |      |
|---------------|--------|-----|------|------|------|
| modell        | (m³/h) | (m) | (kW) | (kW) | (kW) |
| RECM 2000 P86 | -      |     |      |      |      |
| RECM 2500 P86 | -      |     |      |      |      |
| RECG 1000 P86 | -      |     |      |      |      |
| RECG 1500 P86 | -      |     |      |      |      |
| RECG 2000 P86 | -      |     |      |      |      |
| RECG 2500 P86 | -      |     |      |      |      |
| RECM 1000 P64 | -      |     |      |      |      |
| RECM 1500 P64 | -      |     |      |      |      |
| RECM 2000 P64 | -      |     |      |      |      |
| RECM 2500 P64 | -      |     |      |      |      |
| RECG 1000 P64 | -      |     |      |      |      |
| RECG 1500 P64 | -      |     |      |      |      |
| RECG 2000 P64 | -      |     |      |      |      |
| RECG 2500 P64 | -      |     |      |      |      |
| RECM 1000 P54 | 8,74   |     |      |      |      |
| RECM 1500 P54 | 14,71  |     |      |      |      |
| RECM 2000 P54 | 19,13  |     |      |      |      |
| RECM 2500 P54 | 24,95  |     |      |      |      |
| RECG 1000 P54 | 11,5   |     |      |      |      |
| RECG 1500 P54 | 17,86  |     |      |      |      |
| RECG 2000 P54 | 25,24  |     |      |      |      |
| RECG 2500 P54 | 31,38  |     |      |      |      |