



Jellemzők

A dekoratív, minimalista és elegáns ZEN légfüggöny az építészek és a tervezők kedvence, hogy beemeljék az épületprojektjükbe. Intelligens kialakítása és nagy teljesítménye tökéletesen illeszkedik bármely épület belső vagy külső megjelenéséhez, emiatt aktív része lesz a dekorációnak vagy a belső környezetnek. A ZEN légfüggöny végtelen lehetőségeket kínál a testreszabáshoz. Engedje szabadjára a képzelőerejét!



- Dekoratív légfüggöny modern kialakítással. Minimalista és letisztult kialakításával minden környezetbe jól illik, és végtelen lehetőséget kínál a személyre szabásra.
- A panelekre bármilyen logó, világítás, felirat, biztonsági vagy információs jelzés, grafika, fénykép, óra kerülhet az ügyfél igényei szerint.
- Elülső eloxált alumínium panelek. Választhatóan szálcsiszolt vagy tükröfényű rozsdamentes acélból is készülhet. Egyéb anyagok is lehetségesek, például horganyzott acél, sima vagy érdesített bőrhatású felület, fa, stb.
- A központi szerkezet horganyzott acélból készül, alapkitelben fekete színben. További színek kérésre elérhetőek.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét irányba állítható.
- Kettős bemeneti centrifugális ventilátorok, külső rotor motorral és alacsony zajszinttel. 5 sebességfokozat. Az EC modellek rendkívül alacsony fogyasztású hatékony ventilátorokkal szerelve.
- „P” típus vízmelegítő tekercsel. „E” típus érintésvédelmi elemekkel, három fokozatú beépített szabályozással. „A” típus fűtés nélkül, kizárólag levegővel. Választható DX tekercs kiegészítés.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Műszaki adatok

50Hz

Fűtetlen		
modell	(m³/h)	(m)
ZEN M 1000 A	2,5-3,5	
ZEN M 1500 A	2,5-3,5	
ZEN M 2000 A	2,5-3,5	
ZEN M 2500 A	2,5-3,5	
ZEN M 3000 A	2,5-3,5	
ZEN G 1000 A	3-4	
ZEN G 1500 A	3-4	
ZEN G 2000 A	3-4	
ZEN G 2500 A	3-4	
ZEN G 3000 A	3-4	
ZEN ECG 1000 A	3-4,2	
ZEN ECG 1500 A	3-4,2	
ZEN ECG 2000 A	3-4,2	
ZEN ECG 2500 A	3-4,2	
ZEN ECG 3000 A	3-4,2	

Elektromos Fűtés		
modell	(m³/h)	(kW)
ZEN M 1000 E	2,5-3,5	
ZEN M 1500 E	2,5-3,5	
ZEN M 2000 E	2,5-3,5	
ZEN M 2500 E	2,5-3,5	



Elektromos Fűtés				
modell	(m³/h)		(kW)	(m)
ZEN M 3000 E	2,5-3,5			
ZEN G 1000 E	3-4			
ZEN G 1500 E	3-4			
ZEN G 2000 E	3-4			
ZEN G 2500 E	3-4			
ZEN G 3000 E	3-4			
ZEN ECG 1000 E	3-4,2			
ZEN ECG 1500 E	3-4,2			
ZEN ECG 2000 E	3-4,2			
ZEN ECG 2500 E	3-4,2			
ZEN ECG 3000 E	3-4,2			

Vízmelegítés					
modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN M 1000 P86	-				
ZEN M 1500 P86	-				
ZEN M 2000 P86	-				
ZEN M 2500 P86	-				
ZEN M 3000 P86	-				
ZEN G 1000 P86	-				
ZEN G 1500 P86	-				
ZEN G 2000 P86	-				
ZEN G 2500 P86	-				
ZEN G 3000 P86	-				
ZEN ECG 1000 P86	-				
ZEN ECG 1500 P86	-				
ZEN ECG 2000 P86	-				
ZEN ECG 2500 P86	-				
ZEN ECG 3000 P86	-				
ZEN M 1000 P64	-				
ZEN M 1500 P64	-				
ZEN M 2000 P64	-				
ZEN M 2500 P64	-				
ZEN M 3000 P64	-				
ZEN G 1000 P64	-				
ZEN G 1500 P64	-				
ZEN G 2000 P64	-				
ZEN G 2500 P64	-				
ZEN G 3000 P64	-				
ZEN ECG 1000 P64	-				
ZEN ECG 1500 P64	-				
ZEN ECG 2000 P64	-				
ZEN ECG 2500 P64	-				
ZEN ECG 3000 P64	-				
ZEN G 1000 P54	10,56				
ZEN G 1500 P54	16,37				
ZEN G 2000 P54	23,15				
ZEN G 2500 P54	28,76				



Vízmelegítés				
modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ZEN G 3000 P54	28.76			
ZEN ECG 1000 P54	11,5			
ZEN ECG 1500 P54	17,86			
ZEN ECG 2000 P54	25,24			
ZEN ECG 2500 P54	31,38			
ZEN ECG 3000 P54	31.38			

60Hz

Fűtetlen		
modell	(m³/h)	(m)
ZEN G 1000 A 60Hz	3-4	
ZEN G 1500 A 60Hz	3-4	
ZEN G 2000 A 60Hz	3-4	
ZEN G 2500 A 60Hz	3-4	
ZEN ECG 1000 A	3-4,2	
ZEN ECG 1000 A 60Hz	3-4,2	
ZEN ECG 1500 A	3-4,2	
ZEN ECG 1500 A 60Hz	3-4,2	
ZEN ECG 2000 A	3-4,2	
ZEN ECG 2000 A 60Hz	3-4,2	
ZEN ECG 2500 A 60Hz	3-4,2	
ZEN ECG 2500 A	3-4,2	

Elektromos Fűtés			
modell	(m³/h)	(kW)	(m)
ZEN ECG 1000 E	3-4,2		
ZEN ECG 1500 E	3-4,2		
ZEN ECG 2000 E	3-4,2		
ZEN ECG 2500 E	3-4,2		

Vízmelegítés				
modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ZEN ECG 1000 P86	-			
ZEN ECG 1500 P86	-			
ZEN ECG 2000 P86	-			
ZEN ECG 2500 P86	-			
ZEN ECG 1000 P64	-			
ZEN ECG 1500 P64	-			
ZEN ECG 2000 P64	-			
ZEN ECG 2500 P64	-			
ZEN ECG 1000 P54	11,5			
ZEN ECG 1500 P54	17,86			
ZEN ECG 2000 P54	25,24			
ZEN ECG 2500 P54	31,38			

	E	I	A	B
Zen 1000	1220	1140	1115	-
Zen 1500	1620	1544	1515	-
Zen 2000	2120	2044	2015	-
Zen 2500	2620	2544	2515	-
Zen 3000	2960	2884	2855	1427,5